

PLANTA BAIXA FUNDAÇÃO  
ESCALA 1:25

POSIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM VIGAS (EIXOS DE TUBOS)

EIXOS DA FUNDAÇÃO  
ESCALA 1:50

SEÇÃO TÍPICA DA FUNDAÇÃO

TUBULAÇÃO ABAIXO DA FUNDAÇÃO.  
S/ ESCALA

ARMAÇÃO GRAU  
ESCALA 1:12,5

- NOTAS:**
1. Fiel 20ma
  2. Cobrimento 3cm
  3. Imp. 1/2"
  4. Área contendo compreende, além das sapatas corais e vigas de fundação, a varanda e o passeio do fundo, zonas sem amparo por trás, e o espaço e terreno imediatamente adjacentes à área de cobertura da garagem da fundação. **PROJ. BAIXO DA SAPATA CORRIDA, CORTES E DETALHES**, não se pode considerar a área de fundação verticalmente a estrutura da fundação.
  5. No caso de ÁGUA FRIA, não se necessitam atravessar verticalmente a estrutura da fundação, devem ser ENCAMISADOS horizontalmente, e a água fria pode ser encaminhada para o fundo da fundação, atravessando-a verticalmente quando necessário, ou poder ser embudada abaixo do contrapiso. Para tal, executar as fundações através de um contrapiso de concreto armado com rebocos nas sapatas corais, e em fil de burbur parcialmente ou totalmente com umidade.
  6. Caso haja necessidade, os pontos de tubação podem ser movidos para qualquer limite, desde que não haja alteração de profundidade, não podendo ir a fundo, e utilizar as caixas a cota.
  7. Não se considera aqui a água a promover cura ótima para minimizar fissas por retração. Uzei casacos ou mantas plásticas para manter umidade.
  8. Não se considera, portanto, danos esporas de grouta da alvenaria estrutural durante concretagem da fundação. Em vigas, espigas e fundações pontos de amarração e de ancoragem.
  9. Impermeabilização tipo de fundação conforme indicações em corte e detalhe de impermeabilização de fundação deve ser toda a área de contato com paredes

PROPRIETARIA		VELLI RESIDENCIAL				
PROJETO DE FUNDAÇÕES - CASA 2Q						
NÍVEL DA CASA ACIMA DO NÍVEL DA CASA VIZINHA						
PLANTAS, CORTES E DETALHES						
Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA			
01/02	02	JULHO/2023	INDICADA			
VLS CONSULTORIA LTDA - ME						
LOCALIZAÇÃO	PÉSSIMO DUTRA, RUAZÃO ANILÃO END. CASA 1003 BA					
ESTRADEIRA VELADA DA BARRA, SIN FAZENDA RESENÇA	RESPONSÁVEL TÉCNICO					
BARRIO UNIVERSAL - VITORIA DA CONQUISTA BA	REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESIGNADA	PROJETO	APROVAÇÃO
	01	EMISSÃO INICIAL	15/07/2023	LUAN BSA	15/07/2023	15/07/2023
	02		21/07/2023	LUAN BSA	21/07/2023	21/07/2023
			24/11/2023	LUAN BSA	24/11/2023	24/11/2023
VELLRES-FUND-CASA2Q-FE-01-R02						